Copyright

© 2009 SAP AG. Tous droits réservés.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, et les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d'autres pays. Business Objects et le logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius et les autres produits et services Business Objects mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Business Objects S.A. aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. Business Objects est une entreprise SAP. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs entreprises respectives. Les données contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications des produits peuvent varier d'un pays à l'autre. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales («Groupe SAP») uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles énoncées expressément dans les déclarations de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

2009-11-24

A propos des notes de version

Ces notes de version contiennent les informations relatives à la version SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Service Pack 3 uniquement.

Lisez l'intégralité du document avant d'installer votre logiciel Business Objects. Après la sortie du logiciel, tout problème ultérieur sera ajouté dans les *Notes de version de SAP BusinessObjects* disponibles en ligne à l'adresse : *http://help.sap.com/content/bobj/overview/index.htm*

Remarque :
Pour vous assurez de disposer des informations les plus récentes, consultez les notes de version en ligne.

A propos de la numérotation des versions

Xcelsius 2008est la version initiale de ce produit et peut être désignée sous le terme non officiel de Xcelsius 2008 RTM.

Xcelsius 2008 SP1, qui correspond à la première version du Service Pack (SP), contient un ensemble de mises à jour, de correctifs, d'améliorations et de fonctionnalités supplémentaires. Les Service Packs étant considérés comme des versions majeures, toute la documentation associée est mise à jour.

Xcelsius 2008 FixPack 1.1, qui correspond au premier package de correctifs pour le SP1, contient un ensemble de correctifs ou correctifs de bogues, mais ne comporte pas d'améliorations ni de fonctionnalités supplémentaires. Les packages de correctifs étant considérés comme des versions mineures, les mises à jour de la documentation se limitent aux *Notes de versions* et aux *Problèmes résolus*.

La numérotation des packages de correctifs se présente comme suit : [Numéro du Service Pack].[Numéro du package de correctifs]. Par exemple, s'il existe un troisième package de correctifs pour un quatrième Service Pack, la numérotation sera la suivante : “FixPack 4.3”. Les Service Packs et packages de correctifs ultérieurs suivront le système de numérotation indiqué ci-dessus. Les packages de correctifs ne doivent être appliqués qu'au Service Pack auquel ils appartiennent.

Remarque :
Pour vérifier la version de Xcelsius 2008 qui a été installée, reportez-vous au menu **Aide**, **Aide** > **A propos de Xcelsius**. La boîte de dialogue affiche le numéro de "Version Xcelsius" et le "Numéro de version". Les versions précédentes correspondent aux numéros suivants :

Version Xcelsius	Version Xcelsius	Numéro de version
Xcelsius 2008 (RTM)	5.0.0.99	12,1,0,121
Xcelsius 2008 SP1	5.0.0.99	12,1,0,247
Xcelsius 2008 Fix-Pack 1.1	5.1.1.0	12,1,1,344
Xcelsius 2008 SP2	5.2.0.0	12,2,0,608
Xcelsius 2008 Fix-Pack 2.1	5.2.1.0	12,2,1,66
Xcelsius 2008 SP3	5.3.0.0	

A partir de la version FixPack 1.1, le numéro de "Version Xcelsius" correspond au système de numérotation des packages de correctifs indiqué ci-dessus. La numérotation des versions se présente comme suit : [Version du produit].[Numéro du Service Pack][Numéro du package de correctifs].0.

Installation

Configuration requise pour l'installation

Xcelsius 2008 doit pouvoir écrire des fichiers dans le registre et le répertoire d'installation. Si Xcelsius 2008 ne parvient pas à accéder aux fichiers, ni à les écrire, l'installation échouera. Xcelsius 2008 requiert les autorisations suivantes pour les systèmes d'exploitation spécifiés :

Système d'exploitation	Configuration requise
Windows XP	L'utilisateur actuel doit être un administrateur ou disposer des droits d'administration
Windows Vista	• L'utilisateur actuel doit être un administrateur ou disposer des droits d'administration • L'option **Contrôle de compte d'utilisateur** doit être désactivée

Pour une liste complète des exigences de configuration du système et des plateformes prises en charge, voir le document *Plateformes prises en charge par SAP BusinessObjects Xcelsius 2008* disponible à l'adresse suivante : *https://www.sdn.sap.com/irj/boc/articles* Pour des instructions d'installation complètes, voir le *Guide d'installation de SAP BusinessObjects Xcelsius 2008*) disponible sur le portail d'aide SAP à l'adresse suivante : *http://help.sap.com*.

Erreur lors de la désinstallation de Xcelsius 2008 avec le package de correctifs 1.1

Si le package de correctifs 1.1 a été appliqué, lors de la tentative de désinstallation de SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 pour installer Service Pack 3, une erreur se produit.

Solution : Désinstallez le package de correctifs 1.1 avant de désinstaller Xcelsius 2008.

Fichier xcelsius.msi manquant

Si vous avez antérieurement installé SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 SP2 ou SP1, vous devez désinstaller la version précédente avant d'installer SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 SP3. Si vous avez supprimé les fichiers source pour l'installation de SP1 ou de SP2, lorsque vous essayez de désinstaller Service Pack 3, une erreur se produit :

L'emplacement du fichier `xcelsius.msi` du Service Pack 3 n'est pas accepté.

Cette erreur est due à un problème connu de Microsoft : Erreur 1706 "Impossible de détecter une source correcte" lors de l'installation du fichier MSI à partir d'un support amovible.

Une solution, le cas échéant, consiste à enregistrer une copie du fichier `xcelsius.msi` à partir de la version antérieurement installée dans l'emplacement où les fichiers source du programme antérieur ont été enregistrés, et désinstaller ensuite Xcelsius.

Si vous n'avez pas accès aux fichiers source de la version installée antérieurement, effectuez la procédure de résolution du problème présentée sur le site de support de Microsoft à l'adresse suivante : *http://support.microsoft.com/kb/299803*.

Lancement de Xcelsius 2008 : Message d'erreur

Si le dossier temporaire Microsoft Windows %temp% (par exemple, pour l'administrateur, `C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp`) n'existe pas, lors du démarrage de SAP BusinessObjects Xcelsius 2008, une erreur se produit :
`"Bibliothèque d'exécutables Microsoft Visual C++" "Erreur d'exécution ! ..."`

La solution consiste à vérifier que le dossier temporaire de Windows se trouve dans l'emplacement par défaut avant le démarrage de Xcelsius.

Contrôle de compte utilisateur et gestion des modules complémentaires

Si le contrôle de compte utilisateur (CCU) est activé, l'élément de menu **Gérer les modules complémentaires** n'est pas accessible dans Xcelsius.

Une solution consiste à désactiver le CCU pour gérer les modules complémentaires.

Taille des polices après la mise à niveau vers Xcelsius 2008

Après une mise à niveau vers **SAP BusinessObjects Xcelsius 2008** depuis **Xcelsius 4.5**, les polices paraissent plus petites dans les fichiers SWF bien que, sur le panneau "Propriétés", la taille de police soit la même que dans la version précédente.

Une solution consiste à régler les tailles de police pour les modèles conçus dans Xcelsius 4.5 et mis à niveau vers Xcelsius 2008 pour adapter la différence de taille.

Problèmes d'exportation

Exportation au format HTML avec un long nom de fichier

Si un modèle est exporté au format HTML et qu'un nom de fichier de plus de 59 caractères de long (nom de fichier UNICODE) lui est attribué, le fichier HTML exporté ne peut pas charger le fichier SWF. Dans le fichier HTML exporté, le nom de fichier SWF est tronqué après 59 caractères.

Une solution consiste à utiliser un nom de fichier de 59 caractères ou moins, ou de modifier manuellement le fichier HTML pour inclure le nom de fichier réel dans <EMBED src="">.

Remarque :

http://bugs.adobe.com/jira/browse/FP-1090

Composants

Types de transition de diaporama

Les transitions de diaporama ne fonctionnent pas comme souhaité en mode Conception et/ou lors de l'exécution.

Les types de transition suivants fonctionnent correctement en mode Conception :

- Couvrir vers la gauche
- Couvrir vers la droite
- Pousser vers la gauche
- Pousser vers la droite
- Zoom

Lors de l'exécution, seul le type de transition **Dégrader légèrement** fonctionne comme souhaité. Les types de transition suivants n'ont pas le comportement souhaité :

Transition sélectionnée	Comportement de transition lors de l'exécution
Pousser vers la gauche	Pousser vers la droite
Pousser vers la droite	Pousser vers la gauche
Découvrir vers le haut gauche	Pousser vers le haut

-
-

1. Sélectionnez le composant de diagramme et ouvrez le panneau "Propriétés".
2.
   - ""
   - ""

Connectivité

BusinessObjects Xcelsius Enterprise 2008

Live Office

""

Les feuilles de calcul compatibles Live Office diminuent la performance

Si un modèle inclut une feuille de calcul compatible Live Office, la performance lors de la génération de fichiers SWF diminue d'environ 10 %. La performance est réduite même si la connexion Live Office est désactivée.

Affichage d'un fichier SWF parent hébergé dans InfoView de BusinessObjects Enterprise XI avec un contenu enfant local

Problème : Exportation d'un fichier SWF (parent) vers BusinessObjects Enterprise comportant un contenu local (par ex., un fichier SWF enfant ou une image) enregistré sur un PC local. Le fichier SWF parent peut être affiché dans InfoView mais ne peut pas charger le contenu enfant.

Solution : Il n'existe aucune solution à cela. Il s'agit d'une restriction de sécurité Adobe. Adobe Flash Player 9 n'autorise pas les fichiers SWF hébergés sur une URL (par exemple, BusinessObjects Enterprise InfoView ou un site Web) à charger des fichiers stockés dans un système de fichiers local. Les fichiers SWF parents hébergés dans BusinessObjects Enterprise InfoView doivent comporter un contenu enfant également hébergé dans BusinessObjects Enterprise InfoView.

http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/articles/fplayer9_security.html

Comportement des cases à cocher d'une connexion de données de portail

Si vous ajoutez une **Connexion de données de portail** à un modèle pour une connexion à IBM WebSphere en définissant le **Type de connexion** sur **Aucun** et le **Type de paramètre** sur **Case à cocher**, lorsque l'utilisateur coche la case sur le portail IBM WebSphere, la valeur d'insertion est -1. Lorsque la case n'est pas cochée, la valeur d'insertion est nulle.

Microsoft

Fonctions Microsoft Excel

Formules matricielles (entrées via Ctrl + Maj + Entrée)

Problème : Xcelsius 2008 ne prend pas en charge les formules matricielles Microsoft Excel.

Condition : La formule est une formule matricielle, entrée via **Ctrl** + **Maj** + **Entrée**, entourée d'accolades {} (par exemple, `={SOMME(B2:D2*B3:D3)}`).

Comportement : Xcelsius 2008 renvoie un calcul incorrect.

DATEVAL(date_texte)

Problème : Xcelsius 2008 ne prend pas en charge le format de date texte interne de Microsoft Excel.

Condition : le texte Date_texte est entré dans un format non numérique (par exemple, 1 janvier 2008).

Comportement : Xcelsius 2008 renvoie #VALUE!. Excel renvoie sa valeur de date interne.

Fonctions aux paramètres “facultatifs”

Pour les fonctions Excel possédant des paramètres facultatifs ou des valeurs pouvant être omises, il est recommandé de fournir des valeurs pour ces paramètres. Ne pas fournir des valeurs pour les paramètres facultatifs peut empêcher un rendu correct de votre visualisation.

Fonctions SUMXMY2, SUMX2MY2 et SUMX2PY2

Problème : Lorsque les fonctions SUMXMY2, SUMX2MY2 ou SU MX2PY2sont définies sur un message d'erreur, tel que `#Value!`, lors de l'exécution, Xcelsius 2008 renvoie la valeur NaN au lieu de #Value!.

INDEX(tableau, no_lig, no_col)

Problème : Xcelsius 2008 calcule INDEX en tant que valeur et non pas référence de cellule. Cette fonction ne peut donc pas être combinée avec d'autres fonctions utilisant des références de cellules.

Condition : Autres fonctions combinées avec INDEX nécessitant une référence de cellule (c'est-à-dire, `SOMME(A1:INDEX(…)))`.

Comportement : Xcelsius 2008 calcule une valeur, ce qui génère une erreur pour les autres fonctions utilisant des références de cellules.

RECHERCHEV(valeur_cherchée, table_matrice, no_index_col, valeur_proche) et RECHERCHEH(valeur_cherchée, table_matrice, no_index_lig, valeur_proche)

Problème : Microsoft Excel et Xcelsius 2008 génèrent des résultats de calcul différents au niveau de la valeur valeur_cherchée dupliquée dans table_matrice. Microsoft a signalé un problème connu survenant avec ses fonctions.

Conditions :

- La valeur valeur_proche est omise ou définie sur *`VRAI`*.

- La valeur valeur_cherchée dans table_matrice est dupliquée (deux fois ou plus).

- Les valeurs figurant dans la première colonne de table_matrice sont triées dans l'ordre croissant.

Comportement : Xcelsius 2008 renvoie la valeur de la PREMIERE ligne/colonne trouvée dans table_matrice ; Excel renvoie la valeur de la DERNIERE ligne/colonne dans table_matrice.

SOMME.SI(plage, critères, somme_plage)

Problème : Xcelsius 2008 ne calcule pas de somme_plage étendu si la sélection de cellules plage est plus importante que la sélection de cellules somme_plage.

Condition : La sélection de cellules plage est plus importante que la sélection de cellules somme_plage.

Comportement : Xcelsius 2008 ne calcule que les cellules sélectionnée dans le somme_plage ; Excel calcule un somme_plage étendu en fonction de la sélection de cellules plus importante plage.

SOMMEPROD((Condition1)*(La plage à additionner))

Problème : Xcelsius 2008 ne prend pas en charge l'utilisation de SOMMEPROD ((Condition1)*(La plage à additionner)).

Condition : ((Condition1)*(La plage à additionner)) n'est pas prise en charge.

Comportement : La fonction renvoie #VALUE lors de son exécution. Xcelsius 2008 prend uniquement en charge l'utilisation de SOMME PROD(Plage1,Plage2, ...).

TEXTE(valeur, format_texte)

Problème : Xcelsius 2008 ne prend pas en charge le formatage du modèle de numérotation interne Excel en année.

Condition : La valeur est située entre l'année minimum et maximum d'Excel (sous forme de nombre) ; la valeur format_texte est `e`.

Comportement : La formule `=TEXTE(1,"e")` Xcelsius 2008 renvoie e ; Excel renvoie la valeur 1900.

TRI(valeurs, estimation)

Problème : Xcelsius 2008 renvoie un calcul incorrect si la valeur de estimation est négative.

Condition : La valeur de estimationest négative.

Comportement : Xcelsius 2008 ne renvoie aucune donnée. Excel renvoie une valeur TRI valide.