



## Copyright



© 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en andere landen. Business Objects en het logo van Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius en andere producten en services van Business Objects die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Business Objects S.A. in de Verenigde Staten en in andere landen. Business Objects is een onderneming van SAP. Alle andere genoemde namen van producten en services zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Nationale productspecificaties kunnen verschillen. Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze materialen worden slechts voor informatiedoeleinden aangeboden door SAP AG en de bij SAP aangesloten bedrijven ("SAP Group"), zonder vertegenwoordiging of garanties van enigerlei aard. SAP Group is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en services van SAP Group zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en services worden geleverd, indien van toepassing. Niets in deze tekst mag worden opgevat als aanvullende garantie.

2009-11-24



---



# Informatie over deze opmerkingen

Deze releaseopmerkingen bevatten alleen informatie over deze release van SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Service Pack 3.

Lees het hele document voordat u de Business Objects-software installeert. Na de release van de software worden alle late belangrijke mededelingen toegevoegd aan de *Releaseopmerkingen van SAP BusinessObjects* die online beschikbaar zijn op <http://help.sap.com/content/bobj/overview/index.htm>

## Opmerking:

Als u er zeker van wilt zijn dat u over de recentste informatie beschikt, raadpleegt u de releaseopmerkingen online.

# Versienummers

Xcelsius 2008 is de eerste release van dit product, waarnaar officieus verwezen mag worden met Xcelsius 2008 RTM.

Xcelsius 2008 SP1 is de eerste release van het servicepack (SP) en bevat een verzameling updates, fixes, verbeteringen en extra functies. Servicepacks worden beschouwd als belangrijke releases en alle relevante documentatie wordt derhalve bijgewerkt.

Xcelsius 2008 FixPack 1.1 is het eerste fixpack voor SP1 en bevat een verzameling patches of bugfixes, maar bevat geen verbeteringen of extra functies. Fixpacks worden beschouwd als niet-essentiële releases en alleen de documentatie betreffende *Release-opmerkingen* en *Verholpen problemen* wordt bijgewerkt.

De nummering van het fixpack heeft de volgende structuur: [Servicepacknummer].[Fixpacknummer]. Als er bijvoorbeeld een derde fixpack is voor een vierde servicepack, ziet het versienummer er als volgt uit: "Fixpack 4.3" Alle toekomstige servicepacks en fixpacks volgen bovenstaande nummering. Fixpacks mogen alleen toegepast worden op het servicepack waarvoor ze bestemd zijn.

## Opmerking:

Gebruikers kunnen controleren welke release van Xcelsius 2008 ze hebben geïnstalleerd via het **Help**-menu **Help > Info over Xcelsius**. In het

dialogovenster wordt het "Xcelsius-versienummer" en het "Buildnummer" weergegeven. Eerdere releases komen overeen met de volgende nummers:

| Release van Xcelsius      | Versie van Xcelsius | Buildnummer |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| Xcelsius 2008 (RTM)       | 5.0.0.99            | 12,1,0,121  |
| Xcelsius 2008 SP1         | 5.0.0.99            | 12,1,0,247  |
| Xcelsius 2008 FixPack 1.1 | 5.1.1.0             | 12,1,1,344  |
| Xcelsius 2008 SP2         | 5.2.0.0             | 12,2,0,608  |
| Xcelsius 2008 FixPack 2.1 | 5.2.1.0             | 12,2,1,66   |
| Xcelsius 2008 SP3         | 5.3.0.0             |             |

Beginnend bij de release van FixPack 1.1, komt het "Xcelsius-versienummer" overeen met het FixPack-nummer dat hierboven vermeld wordt. Het versienummer heeft de volgende structuur:  
[Productversie].[Servicepacknummer].[Fixpacknummer].0.

## Installatie

### Installatievereisten

Voor Xcelsius 2008 moet u bestanden naar het register en de installatiemap weg kunnen schrijven. Als Xcelsius 2008 geen toegang heeft tot de bestanden of deze niet kan wegschrijven, mislukt de installatie. Voor Xcelsius 2008 zijn de volgende machtigingen vereist voor de opgegeven besturingssystemen:

| Besturingssysteem | Vereiste                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows XP        | Actieve gebruiker moet beheerder zijn of beheerdersrechten hebben                                                                                                               |
| Windows Vista     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actieve gebruiker moet beheerder zijn of beheerdersrechten hebben.</li> <li><b>Gebruikersaccount</b> moet zijn uitgeschakeld.</li> </ul> |

Voor een volledige lijst met systeemvereisten en ondersteunde platforms raadpleegt u het document *SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Supported Platforms* op <https://www.sdn.sap.com/irj/boc/articles>. Voor complete installatie-instructies raadpleegt u de *Installatiegids SAP BusinessObjects Xcelsius 2008* die beschikbaar is op de SAP Help Portal op <http://help.sap.com>.

## Fout tijdens het verwijderen van Xcelsius 2008 met FixPack 1.1

Als FixPack 1.1 is toegepast, treedt er een fout op wanneer u SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 probeert te verwijderen om Service Pack 3 te installeren.

Oplossing: verwijder FixPack 1.1 voordat u Xcelsius 2008 verwijderd.

## Ontbrekend xcelsius.msi-bestand

Als u SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 SP2 of SP1 al eens geïnstalleerd hebt, moet u deze versie eerst verwijderen voordat u SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 SP3 installeert. Als u de bronbestanden voor de SP1- of SP2-installatie hebt verwijderd, kan er een fout optreden wanneer u Service Pack 3 probeert te verwijderen:

De locatie van het bestand `xcelsius.msi` voor Service Pack 3 wordt niet geaccepteerd.

Deze fout wordt veroorzaakt door een bekend Microsoft-probleem: Fout 1706: "Geen geldige bron gevonden" tijdens het installeren van MSI-bestand vanaf verwisselbare media.

U kunt dit oplossen door, indien mogelijk, een kopie op te slaan van het bestand `xelsius.msi` uit de eerder geïnstalleerde versie op de locatie waar de bronbestanden van het vorige programma waren opgeslagen, en Xelsius vervolgens te verwijderen.

Als u geen toegang hebt tot de bronbestanden van de reeds geïnstalleerde release, kunt u dit oplossen door de stappen te volgen op de Microsoft-supportsite op <http://support.microsoft.com/kb/299803>.

## Xelsius 2008 starten - Foutmelding

Als de tijdelijke map van Microsoft Windows %temp% (bijvoorbeeld voor Beheerder, `C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp`) niet bestaat, treedt er een fout op tijdens het starten van SAP BusinessObjects Xelsius 2008.

```
"Microsoft Visual C++ Runtime Library" "RuntimeError!  
..."
```

U kunt dit oplossen door ervoor te zorgen dat de tijdelijke map van Windows aanwezig is op de standaardlocatie voordat u Xelsius start.

## UAC (User Account Control) en Add-ons beheren

Als UAC (User Account Control) is ingeschakeld, is de menuoptie **Add-ons beheren** niet beschikbaar in Xelsius.

U kunt dit oplossen door UAC uit te schakelen als u add-ons wilt beheren.

## Tekengrootte na een upgrade naar Xelsius 2008

Nadat u een upgrade hebt uitgevoerd naar **SAP BusinessObjects Xelsius 2008** vanuit **Xelsius 4.5**, kunnen tekens in SWF-bestanden kleiner lijken,

hoewel de tekengrootte in het venster "Eigenschappen" gelijk is aan die in de eerdere versie.

U kunt dit grootteverschil oplossen door de tekengroottes aan te passen voor modellen die ontworpen zijn in Xcelsius 4.5 en waarvoor een upgrade is uitgevoerd naar Xcelsius 2008.

## Exportproblemen

### Exporteren naar HTML-bestand met lange naam

Als een model is geëxporteerd naar een HTML-bestand met een naam van meer dan 59 brede tekens (UNICODE-bestandsnaam), kan het geëxporteerde HTML-bestand het SWF-bestand niet laden. In het geëxporteerde HTML-bestand wordt de SWF-bestandsnaam na 59 brede tekens afgebroken.

Gebruik daarom een bestandsnaam met 59 brede tekens of minder, of pas het HTML-bestand handmatig aan om de werkelijke bestandsnaam op te nemen in `<EMBED src="">`.

#### Opmerking:

<http://bugs.adobe.com/jira/browse/FP-1090>

## Onderdelen

### Overgangstypen voor diavoorstellingen

Overgangen voor diavoorstellingen werken niet zoals beoogd in de ontwerpmodus en/of tijdens runtime.

De volgende overgangstypen werken correct in de ontwerpmodus:

- Bedekken vanaf links
- Bedekken vanaf rechts
- Naar links duwen
- Naar rechts duwen
- In-/uitzoomen

Tijdens runtime werkt alleen het overgangstype **Vloeiend vervagen** correct. De volgende overgangstypen hebben een andere werking dan bedoeld:

| Overgang geselecteerd    | Werking van overgangen tijdens runtime |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Naar links duwen         | Naar rechts duwen                      |
| Naar rechts duwen        | Naar links duwen                       |
| Schuiven naar linksboven | Naar boven duwen                       |

- 
- 

1. Selecteer het diagramonderdeel en open het venster "Eigenschappen".
2. • ""



• ""

## Connectiviteit

### BusinessObjects Xcelsius Enterprise 2008

#### Live Office

""

#### **Live Office-werkbladen hebben een negatief effect op prestaties**

Als een model een Live Office-werkblad bevat, dalen de prestaties tijdens het genereren van SWF-bestanden met ongeveer 10%. De prestaties nemen ook af wanneer de Live Office-verbinding is uitgeschakeld.

### **Bovenliggend SWF dat gehost wordt in BusinessObjects Enterprise InfoView met lokale onderliggende inhoud**

Probleem: Een SWF-bestand exporteren (bovenliggend) naar BusinessObjects Enterprise dat lokale inhoud bevat (bijv. een onderliggend SWF-bestand of afbeelding) die op een lokale pc is opgeslagen. Het bovenliggende SWF kan in InfoView weergegeven worden, maar de onderliggende inhoud kan niet geladen worden.

Tijdelijke oplossing: hier is geen tijdelijke oplossing voor. Dit is een beveiligingsbeperking van Adobe. Adobe Flash Player 9 staat niet toe dat een SWF-bestand dat gehost wordt op een URL (bijvoorbeeld SAP BusinessObjects Enterprise InfoView of een website), een bestand laadt dat op een lokaal bestandssysteem is opgeslagen. Bovenliggende SWF-bestanden die in BusinessObjects Enterprise InfoView gehost worden, moeten onderliggende inhoud hebben die ook in BusinessObjects Enterprise InfoView gehost wordt.

[http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/articles/fplayer9\\_security.html](http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/articles/fplayer9_security.html)

## Werking van het selectievakje van Portal-gegevensverbinding

Als een **Portal-gegevensverbinding** wordt toegevoegd aan een model voor een IBM WebSphere-verbinding waarbij **Verbindingstype** is ingesteld op **Geen** en **Parametertype** op **Selectievakje**, is de invoegwaarde -1 wanneer gebruikers het selectievakje op de IBM WebSphere Portal inschakelen. Wanneer het selectievakje niet is ingeschakeld, is de invoegwaarde null.

## Microsoft Excel

### Functies van Microsoft Excel

#### Matrixformules (ingevoerd via Ctrl + Shift + Enter)

Probleem: Xcelsius 2008 biedt geen ondersteuning voor Microsoft Excel-matrixformules.

Voorwaarde: Formule is een matrixformule, ingevoerd via **Ctrl + Shift + Enter**, omgeven door haakjes {} bijv.

= { SOM ( B2 : D2 \* B3 : D3 ) } .

Gedrag: Xcelsius 2008 retourneert onjuiste berekening.

#### DATUMWAARDE(datum\_tekst)

Probleem: Xcelsius 2008 biedt geen ondersteuning voor de interne tekstgebaseerde datumnotatie van Microsoft Excel.

Voorwaarde: datum\_tekst is in een niet-numerieke notatie ingevoerd, bijv. 1 januari 2008.

Gedrag: Xcelsius 2008 retourneert #WAARDE!. Excel retourneert de interne Excel-datumwaarde.

#### De functies SOMXMY2, SOMX2MY2 en SOMX2PY2

Probleem: de functies SOMXMY2, SOMX2MY2 of SOMX2PY2 zijn ingesteld op een foutbericht zoals #Waarde!, retourneert Xcelsius tijdens runtime de waarde NaN in plaats van #Waarde!.

#### Functies met “optionele” parameters

Bij Excel-functies die ondersteuning bieden voor optionele parameters of waarden die kunnen worden weggelaten, wordt het aanbevolen om waarden op te geven voor deze parameters. Het weglaten van waarden voor optionele parameters kan tot gevolg hebben dat visualisaties niet worden gegenereerd.

### **INDEX(matrix, rij\_getal, kolom\_getal)**

Probleem: Xcelsius 2008 berekent INDEX als een waarde, niet als een celverwijzing. Dit kan daarom niet met andere functies worden gecombineerd die celverwijzingen gebruiken.

Voorwaarde: Andere functies gecombineerd met INDEX die een celverwijzing vereisen, bijv. `SOM(A1 : INDEX (...))`.

Gedrag: Xcelsius 2008 berekent een waarde, waardoor een fout ontstaat voor andere waarden die celverwijzingen gebruiken.

### **IR(waarden, schatting)**

Probleem: Xcelsius 2008 retourneert onjuiste berekening als de waarde schatting negatief is.

Voorwaarde: De waarde schatting is negatief.

Gedrag: Xcelsius 2008 retourneert een lege cel. Excel retourneert een geldige IR-waarde.

### **SOM.ALS(bereik, criterium, optelbereik)**

Probleem: Xcelsius 2008 berekent geen uitgebreid optelbereik als de celselectie bereik groter is dan de celselectie optelbereik.

Voorwaarde: Celselectie bereik is groter dan celselectie optelbereik.

Gedrag: Xcelsius 2008 berekent alleen cellen die in optelbereik geselecteerd zijn; Excel berekent een uitgebreid optelbereik gebaseerd op de grotere celselectie van bereik.

### **SOMPRODUCT((Voorwaarde1)\*(Het bereik naar som))**

Probleem: Xcelsius 2008 ondersteunt het gebruik van SOMPRODUCT ((Voorwaarde1)\*(Het bereik tot de som)) niet.

Voorwaarde: ((Voorwaarde1)\*(Het bereik voor de som)) wordt niet ondersteund.

Gedrag: de functie geeft bij uitvoering #WAARDE als resultaat. Xcelsius 2008 ondersteunt alleen het gebruik van SOMPRODUCT(Bereik1, Bereik2, ...).

### **TEKST(waarde, opmaak\_tekst)**

Probleem: Xcelsius 2008 kan het interne nummeringsschema van Excel niet als jaar opmaken.

Voorwaarde: Waarde ligt tussen minimum- en maximumjaar van Excel (in getalnotatie); opmaak\_tekst waarde is e.

Gedrag: De formule =TEKST (1, "e") Xcelsius 2008 retourneert e; Excel retourneert waarde 1900.

**VERT.ZOEKEN(zoekwaarde, tabelmatrix, kolomindex\_getal, bereik\_zoeken) en**

**HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde, tabelmatrix, rij-index\_getal, bereik\_zoeken)**

Probleem: Microsoft Excel en Xcelsius 2008 geven verschillende berekeningsresultaten bij gedupliceerde zoekwaarde in tabelmatrix. Microsoft weet van het probleem met deze functies.

Voorwaarden:

- De waarde bereik is weggelaten of op *TRUE* ingesteld.
- Zoekwaarde in tabelmatrix is gedupliceerd (twee of meer keer).
- De waarden in de eerste kolom van tabelmatrix worden in oplopende volgorde gesorteerd.

Gedrag: Xcelsius 2008 retourneert de waarde uit de EERSTE rij/kolom die in de tabelmatrix is gevonden; Excel retourneert de waarde uit de LAATSTE rij/kolom in de tabelmatrix.