



Xcelsius 2008 Service Pack 3
的已解決問題



版權聲明

© 2009 SAP AG。 All rights reserved。 SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP Business ByDesign 和此處所提及之其他 SAP 產品與服務，以及其相對應的標誌皆為 SAP AG 在德國和其他國家的商標和註冊商標。 Business Objects 和 Business Objects 標誌、BusinessObjects、Crystal Reports、Crystal Decisions、Web Intelligence、Xcelsius 和此處所提及之其他 Business Objects 產品與服務，以及其相對應的標誌皆為 Business Objects S.A. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。 Business Objects 為 SAP 公司。此處所提及之所有其他產品與服務皆為其相對應公司的商標。 本文件所提供的資料僅供參考之用。 國家產品規格可能不同。這些資料如有變更，恕不另行通知。 SAP AG 和其附屬公司 ("SAP Group") 所提供的這些資料僅供參考之用，不具任何聲明與保固。SAP Group 對資料中的錯誤和遺漏，概不負責。 SAP Group 產品和服務的唯一保固，如這些產品和服務隨附之明示保固聲明中所述 (若有的話)。 在此提供的任何資料不可推斷為附加保固條款。

2009-11-17

歡迎使用 Xcelsius 2008 Service Pack 3

本文件針對 SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Service Pack 3 提供已獲解決的問題清單。如需關於此版本的其他資訊，請參閱「available documentation」清單。

若要瞭解舊版的全新功能，請造訪我們的支援網站：<http://help.sap.com>。

已解決的問題

2.1 效能增強功能

描述：

有些問題已經解決，因此提升 Xcelsius 的整體效能，包括：

- 解決多個造成 Xcelsius 停止回應的問題。
- 改善記憶體管理與產生大型 SWF 檔案的能力。
- 改善 Excel 作業流程以解決數個當試算表在編輯模式時，會造成 Xcelsius 停止回應或遺失資料繫結的問題。
- 解決導致造成 Xcelsius 停止回應的 伺服器忙碌 錯誤。

2.2 ADAPT01086165 (Live Office 連線會移除前置的零與空格)

描述：

當模型包含 Live Office 連線時，所有的資料字串會轉換成數值格式，並會移除前置的零與空格。

新行爲：

已解決此問題。

2.3 ADAPT01087308 (無法修改已匯出 Excel 檔案的工作表)

描述：

當 Excel 試算表從 Xcelsius 匯出後，檔案會被鎖住，使用者無法在 Excel 檔案中新增/移除/編輯/重新命名工作表。

新行爲：

已解決此問題。

2.4 ADAPT01233036 (在編輯試算表儲存格的同時進行預覽會遺失資料繫結)

描述：

如果試算表在編輯模式中 (游標在試算表儲存格中為啓用)，當使用者按一下 [預覽] 按鈕時，會碰到 伺服器忙碌 錯誤。在某些狀況下，當使用者取消要求時，會移除其模型中的資料繫結。

新行爲：

已解決此問題。當試算表在編輯模式時，讓使用者無法預覽其模型。

2.5 ADAPT01275877 (文字元件會移除前置的零)

描述：

當在 [輸入文字] 和 [輸入文字區域] 元件中輸入的數值有零前置於之前時，前置的零會從內嵌試算表的相關儲存格中與顯示畫面中移除。

新行爲：

已解決此問題。在 [輸入文字] 與 [輸入文字區域] 元件的 [行爲] 檢視中已新增 [視所有的輸入為文字] 選項。當此選項為選取時，會將輸入內容視為文字，這種做法會保留前置的零，但無法將輸入內容用於計算或公式中。

當此選項未選取時，會將輸入內容視為數值，這種做法可將輸入內容用於計算或公式中，但會將前置的零從輸出中移除。

2.6 ADAPT01278884 (開啓有巨集的模型而導致發生錯誤)

描述：

使用者嘗試載入包含巨集的模型時，碰到 伺服器忙碌 錯誤。關閉錯誤訊息後，會收到 存取 Excel 時發生問題 的錯誤，Xcelsius 隨即關閉。

新行爲：

已解決此問題。

2.7 ADAPT01295018 (組合圖圖表刻度不平均)

描述：

如果組合圖圖表的刻度為手動設定，則當圖表大小改變時，刻度間隔會不平均。

新行爲：

已解決此問題。

2.8 ADAPT01296833 (資料在 Live Office 連線重新整理後改變)

描述：

當模型包含 Live Office 連線，且資料的編號結尾有 "e" (例如 1e)，或前置字元為零或空格時，當重新整理連線時，會移除 "e"、前置字元零與前置空格。

新行爲：

已解決此問題。

2.9 ADAPT01302619 (有中文字的 FSCCommand 參數會封鎖通訊)

描述：

如果 FS 命令參數有中文字，則 Xcelsius 報表與 Webi 報表之間無法進行通訊。

新行爲：

已解決此問題。FSCCommand 資料連線上的新參數 [編碼參數] 可讓使用者先選擇編碼參數，再透過 FSCCommands 傳送參數。經過編碼後，包含中文字的參數便不會阻止 Xcelsius 報表與 Webi 報表之間進行通訊。

詳細資訊

資訊資源	位置
SAP BusinessObjects 產品資訊	http://www.sap.com
SAP 說明入口網站	<p>選取 http://help.sap.com > SAP BusinessObjects。</p> <p>您可以在 SAP 說明入口網站上存取涵蓋所有 SAP BusinessObjects 產品及其部署的最新說明文件。您可以下載 PDF 版本或可安裝的 HTML 程式庫。</p> <p>某些指南儲存在 SAP Service Marketplace 中，無法從 SAP 說明入口網站獲取。這些指南會在說明入口網站中列出，並隨附至 SAP Service Marketplace 的連結。簽署維護合約的客戶可以透過授權的使用者 ID 存取此網站。要獲得 ID，請與客戶支援代表聯絡。</p>

資訊資源	位置
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support > 說明文件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安裝指南：https://service.sap.com/bosap-inst-guides • 版本資訊：http://service.sap.com/releasenotes <p>SAP Service Marketplace 用於儲存某些安裝指南、升級和移轉指南、版本資訊以及「支援的平台」說明文件。簽署維護合約的客戶可以透過授權的使用者 ID 存取此網站。請與客戶支援代表聯絡以獲得 ID。如果您從 SAP 說明入口網站重新導向至 SAP Service Marketplace，請使用左側導覽窗格中的功能表以查找包含所要存取說明文件的類別。</p>
開發人員資源	<p>https://boc.sdn.sap.com/</p> <p>https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary</p>
SAP 社群網路上的 SAP BusinessObjects 文章	<p>https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</p> <p>這些文章原先稱為技術論文。</p>
附註	<p>https://service.sap.com/notes</p> <p>這些附註原先稱為知識庫文章。</p>
SAP 社群網路上的論壇	<p>https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</p>
教育訓練	<p>http://www.sap.com/services/education</p> <p>從傳統的教室學習方法，到目標線上學習的研討會，我們都可以根據您的學習需求和喜愛的學習方式，提供一套訓練課程。</p>

資訊資源	位置
線上客戶支援	<p data-bbox="557 288 1040 317">http://service.sap.com/bosap-support</p> <p data-bbox="557 340 1177 465">SAP 支援入口網站包含客戶支援方案和服務的相關資訊。它還提供各種技術資訊和下載的連結。簽署維護合約的客戶可以透過授權的使用者 ID 存取此網站。要獲得 ID，請與客戶支援代表聯絡。</p>
專業諮詢	<p data-bbox="557 531 1186 588">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</p> <p data-bbox="557 612 1177 737">諮詢人員會一直陪伴著您，從最初的分析階段，直到最後的部署專案交付。提供有關各種主題的專家意見，例如關聯式和多維度資料庫、連通性、資料庫設計工具以及自訂的嵌入式技術。</p>